



Front Load Perfect Steam™ Washer with LuxCare® Plus Wash and SmartBoost® - 5.2 Cu. Ft. I.E.C

Front Load Washer

Available Products: ELFW7637AT, ELFW7637AW

Available Colors: Titanium, White

Version: 08/22

Product Specifications

Laveuse

Tambour léger	Yes
Matériau du tambour	Stainless Steel
Vitesse maximale d'essorage	1,300 RPM
Chauffe-eau	Yes
Ajustement du niveau d'eau	Yes

Options de laveuse

Extra rinçage	Yes
Vapeur	Yes
Stain Soak	Yes
Extended Refresh	Yes
Temps de mise en marche différée	1-12 Hours
Pure Rinse	Yes
Allergène	Yes
Évaporation parfaite	Yes

Réglages de température

Frais	Yes
Chaud	Yes
Chaud	Yes
Désinfection	Yes
Eco Cold	Yes

Controls

Annuler	Yes
Voyants d'état du cycle	Yes
Démarrage différé	Yes
Control Lock	Yes
Fonction de pause	Yes
Allumer/Éteindre	Yes
Démarrage	Yes

Exterior

Porte à loquet	Yes
Porte réversible	Yes

Electrical Specifications

Circuit minimum requis	15 Amps
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Yes
Stackable	Yes

Cycles de laveuse

Nettoyage de la laveuse	Yes
Couleurs	Yes
Nombre de cycle	11
Délicat	Yes
Lavage rapide	Yes
Lavage à la main	Yes
Normal	Yes
Rinse and Spin	Yes
Activewear	Yes
Usage intensif	Yes
Optic Whites	Yes
Serviettes	Yes

Niveaux de saleté

Extra léger	Yes
Lumière	Yes
Normal	Yes
Lourd	Yes
Solid Soil	Yes

Washer Spin Speeds

Sélections de la vitesse d'essorage	5
Max	Yes
Élevé	Yes
Moyen	Yes
Bas	Yes
No Spin	Yes

Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Yes
Distributeur de détersif	Yes
Distributeur de détersif de prélavage	Yes
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Yes
PODs Dispenser	Yes

Dimensions and Volume

Hauteur	38"
Largeur	27"
Profondeur	32"
Washer Drum Capacity I.E.C.	5.2 Cu. Ft.

Front Load Perfect Steam™ Washer with LuxCare® Plus	Front Load Washer
Wash and SmartBoost® - 4.5 Cu. Ft.	
Available Products: ELFW7637AT, ELFW7637AW	Available Colors: Titanium, White
Version: 08/22	

Performance Certifications and Approvals

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Yes
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Yes
Efficacité élevée	Yes

Energy Data

Facteur d’eau intégré	3.2
kWh/an	85 kWh
Facteur d’énergie modifiée	2.92
Consommation d’eau par an	4,248 Gallons
kWh/cycle	0.29 kWh

General Specifications

Carillon activé/Carillon désactivé	Yes
Pieds de nivellement	Yes
Étiquette Prop 65	No
Garantie - Main-d’œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Safety Certifications and Approvals

Classé UL	Yes
Certifié NSFMD	Yes
Sanitization and Allergy Reduction	Yes

Installation Diagram

